



АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2023

№ 1498

**О внесении изменений
в постановление Администрации ЯМР
от 21.03.2023 № 574 «Об утверждении
проекта планировки территории
«Газопровод межпоселковый ГРС
Туношна – пос. Дорожный –
дер. Бреховская – дер. Сорокино –
дер. Дмитриево – дер. Поляны
Ярославского района Ярославской
области» I этап»**

В соответствии со ст. 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая материалы общественных обсуждений (протокол от 16.06.2023, заключение от 22.06.2023), на основании протокола заседания комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки поселения, входящих в состав Ярославского муниципального района, от 16.06.2023 № 15, Администрация района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести изменения в постановление Администрации Ярославского муниципального района 21.03.2023 № 574 «Об утверждении проекта планировки территории «Газопровод межпоселковый ГРС Туношна – пос. Дорожный – дер. Бреховская – дер. Сорокино – дер. Дмитриево – дер. Поляны Ярославского района Ярославской области» I этап»:

1.1. В названии и тексте постановления исключить слова «I этап»;

1.2. Изложить в новой редакции основную часть проекта планировки территории «Газопровод межпоселковый ГРС Туношна – пос. Дорожный – дер. Бреховская – дер. Сорокино – дер. Дмитриево – дер. Поляны Ярославского района Ярославской области в составе:

- положения о характеристиках планируемого развития территории (приложение 1);

- чертежа границ зон планируемого размещения линейного объекта (приложение 2).

2. Разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района

Н.В. Золотников

Положения о размещении линейных объектов

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Тип газопровода: Межпоселковый газопровод местного значения.

Материал труб: полиэтилен.

Тип прокладки – преимущественно подземный.

Протяженность газопровода - $L \approx 11,12$ км.

Площадные сооружения:

- пункт редуцирования газа (ПРГ) дер. Поляны – 1 шт.;
- пункт редуцирования газа (ПРГ) дер. Сорокино – 1 шт.;
- пункт редуцирования газа (ПРГ) дер. Дмитриево – 1 шт.;
- пункт редуцирования газа (ПРГ) дер. Бреховская – 1 шт.;
- пункт редуцирования газа (ПРГ) пос. Дорожный – 1 шт.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Система координат МСК-76, зона 1.

N	X	Y	N	X	Y
1	371980,29	1350600,59	170	368772,09	1347420,11
2	372010,38	1350618,68	171	368772,90	1347422,68
3	372022,08	1350600,58	172	368747,33	1347425,23
4	372015,46	1350594,84	173	368741,46	1347435,95
5	372012,61	1350522,47	174	368724,94	1347427,76
6	372007,51	1350496,97	175	368720,93	1347411,49
7	372003,53	1350366,99	176	368710,94	1347396,47
8	372059,07	1350302,37	177	368666,47	1347412,16
9	372083,37	1350250,59	178	368642,00	1347425,75
10	372075,98	1349998,73	179	368633,85	1347427,21
11	372085,65	1349869,87	180	368570,39	1347417,71
12	372080,66	1349869,49	181	368532,46	1347415,57
13	372088,86	1349760,17	182	368492,67	1347413,19
14	372093,85	1349760,55	183	368463,62	1347410,98
15	372093,91	1349759,67	184	368460,29	1347412,91
16	372115,48	1349555,47	185	368450,38	1347412,41
17	372129,36	1349460,30	186	368448,79	1347435,72
18	372129,11	1349458,64	187	368376,13	1347430,77
19	372124,11	1349459,04	188	368376,59	1347423,98
20	372096,34	1349276,42	189	368353,33	1347422,40

21	372101,28	1349275,66	190	368353,98	1347434,75
22	372100,75	1349272,20	191	368358,89	1347441,16
23	372207,80	1349256,04	192	368263,86	1347513,87
24	372256,30	1349181,68	193	368260,82	1347509,90
25	372287,92	1349202,30	194	368249,38	1347518,65
26	372290,10	1349198,95	195	368269,75	1347615,73
27	372310,37	1349212,17	196	368225,87	1347849,35
28	372308,18	1349215,52	197	368224,91	1347850,70
29	372352,21	1349244,24	198	368229,34	1347853,09
30	372435,62	1349120,25	199	368166,47	1347941,12
31	372715,70	1348865,95	200	368162,41	1347938,22
32	372813,95	1348817,42	201	368121,94	1347994,89
33	372829,93	1348792,80	202	367952,71	1347874,05
34	372831,46	1348790,45	203	367898,82	1347732,25
35	372828,09	1348788,27	204	367809,29	1347391,90
36	372908,00	1348665,20	205	367813,14	1347337,12
37	372911,37	1348667,38	206	367800,37	1347336,22
38	372924,33	1348647,43	207	367738,16	1347146,45
39	373010,75	1348543,12	208	367682,06	1346959,20
40	373022,73	1348528,08	209	367652,14	1346907,70
41	373070,45	1348443,12	210	367621,39	1346925,56
42	373090,70	1348401,31	211	367606,71	1346937,82
43	373089,24	1348397,54	212	367614,37	1346946,74
44	373085,50	1348398,99	213	367615,00	1346946,38
45	373038,51	1348277,91	214	367617,96	1346944,43
46	373042,25	1348276,46	215	367625,13	1346940,69
47	373036,94	1348247,63	216	367629,54	1346937,02
48	373007,05	1348253,67	217	367647,07	1346926,83
49	373012,60	1348281,11	218	367669,12	1346964,80
50	373033,86	1348279,72	219	367724,80	1347150,64
51	373080,71	1348400,43	220	367796,77	1347370,20
52	373075,44	1348400,70	221	367795,16	1347393,23
53	373058,04	1348436,63	222	367885,47	1347736,53
54	373011,08	1348520,24	223	367941,13	1347882,98
55	372999,88	1348534,30	224	368127,52	1348016,08
56	372913,03	1348639,12	225	368147,63	1348028,24
57	372899,36	1348660,17	226	368122,14	1348070,39
58	372903,56	1348662,90	227	368118,72	1348068,32
59	372823,65	1348785,96	228	368104,68	1348091,53
60	372819,26	1348783,53	229	368114,95	1348097,74
61	372804,30	1348806,57	230	368124,42	1348082,08
62	372707,16	1348854,79	231	368267,76	1348168,75
63	372424,95	1349111,03	232	368297,27	1348189,70
64	372348,30	1349224,97	233	368278,29	1348216,43
65	372315,93	1349203,85	234	368267,06	1348232,50
66	372313,19	1349208,04	235	368270,34	1348234,79
67	372292,93	1349194,83	236	368235,14	1348285,16
68	372295,66	1349190,64	237	368231,86	1348282,87
69	372252,22	1349162,30	238	368231,43	1348283,48
70	372199,50	1349243,13	239	368126,39	1348413,01

71	371808,54	1349302,15	240	368085,01	1348419,28
72	371809,29	1349307,10	241	368065,23	1348423,06
73	371700,53	1349323,51	242	368061,67	1348404,39
74	371699,72	1349318,58	243	368047,92	1348407,02
75	371458,07	1349355,06	244	368053,46	1348436,02
76	371457,31	1349350,07	245	368058,36	1348435,08
77	371396,59	1349179,54	246	368065,83	1348474,14
78	371344,71	1349092,39	247	368067,96	1348483,79
79	371339,04	1349082,85	248	368070,02	1348491,60
80	371335,16	1349083,91	249	368072,35	1348499,32
81	371271,59	1348858,09	250	368096,33	1348569,70
82	371275,45	1348857,01	251	368111,79	1348577,95
83	371274,98	1348855,37	252	368129,39	1348573,47
84	371261,36	1348828,79	253	368118,23	1348541,76
85	371266,16	1348826,09	254	368093,65	1348549,43
86	371252,44	1348801,68	255	368076,16	1348498,10
87	371219,66	1348820,08	256	368073,87	1348490,51
88	371233,50	1348844,42	257	368071,84	1348482,85
89	371249,14	1348835,65	258	368069,75	1348473,34
90	371261,89	1348860,51	259	368062,95	1348437,75
91	371261,97	1348860,80	260	368087,67	1348433,03
92	371266,78	1348859,44	261	368134,02	1348425,81
93	371330,63	1349086,24	262	368242,62	1348291,91
94	371326,00	1349088,33	263	368243,33	1348290,89
95	371383,86	1349185,52	264	368239,24	1348288,02
96	371443,67	1349353,49	265	368274,44	1348237,66
97	371444,23	1349357,15	266	368278,53	1348240,52
98	371438,00	1349358,09	267	368289,73	1348224,49
99	371418,45	1349365,65	268	368308,68	1348197,80
100	371224,74	1349392,67	269	368472,31	1348313,98
101	370775,95	1349470,18	270	368526,28	1348361,43
102	370756,56	1349473,13	271	368534,74	1348371,30
103	370757,17	1349478,09	272	368537,81	1348368,68
104	370658,95	1349493,01	273	368608,14	1348451,19
105	370658,80	1349493,07	274	368605,09	1348453,79
106	370657,99	1349493,16	275	368606,47	1348455,40
107	370608,25	1349500,71	276	368692,14	1348565,77
108	370607,50	1349495,77	277	369263,19	1349121,45
109	370566,72	1349501,96	278	369423,89	1349252,64
110	370567,42	1349506,90	279	369421,97	1349254,99
111	370322,01	1349538,29	280	369437,46	1349267,64
112	370321,26	1349533,52	281	369443,03	1349269,89
113	370316,96	1349533,90	282	369444,14	1349267,10
114	370147,81	1349526,48	283	369578,83	1349320,78
115	370130,99	1349525,74	284	369580,31	1349317,06
116	369854,74	1349415,66	285	369851,04	1349424,95
117	369852,89	1349420,30	286	369849,56	1349428,66
118	369582,16	1349312,42	287	370128,00	1349539,62
119	369584,01	1349307,77	288	370147,01	1349540,46
120	369449,34	1349254,10	289	370317,54	1349547,94

121	369450,11	1349252,15	290	370323,44	1349547,35
122	369434,62	1349239,50	291	370322,79	1349543,23
123	369432,75	1349241,80	292	370568,12	1349511,77
124	369272,52	1349110,99	293	370568,70	1349515,80
125	368702,60	1348556,41	294	370609,60	1349509,61
126	368617,33	1348446,56	295	370609,00	1349505,66
127	368615,75	1348444,71	296	370757,78	1349483,05
128	368611,94	1348447,95	297	370758,26	1349487,03
129	368541,62	1348365,44	298	370778,19	1349484,00
130	368545,45	1348362,17	299	371226,90	1349406,51
131	368536,66	1348351,92	300	371421,99	1349379,29
132	368481,01	1348302,99	301	371441,61	1349371,70
133	368275,45	1348157,03	302	371701,81	1349332,42
134	368129,10	1348068,55	303	371701,24	1349328,46
135	368151,91	1348030,82	304	371810,01	1349312,04
136	368156,19	1348033,41	305	371810,63	1349316,00
137	368163,43	1348021,43	306	372086,91	1349274,29
138	368135,22	1348004,37	307	372087,43	1349277,73
139	368133,33	1348003,03	308	372091,35	1349277,17
140	368173,80	1347946,35	309	372119,17	1349459,79
141	368170,54	1347944,03	310	372115,20	1349460,34
142	368233,63	1347855,69	311	372101,58	1349553,72
143	368237,12	1347857,68	312	372079,97	1349758,41
144	368239,06	1347854,97	313	372079,88	1349759,53
145	368284,02	1347615,58	314	372083,87	1349759,83
146	368264,89	1347524,41	315	372075,67	1349869,14
147	368269,33	1347521,01	316	372071,69	1349868,83
148	368266,90	1347517,84	317	372061,96	1349998,41
149	368361,94	1347445,13	318	372069,28	1350247,66
150	368364,37	1347448,30	319	372047,20	1350294,69
151	368369,53	1347444,35	320	371989,37	1350361,99
152	368461,81	1347450,64	321	371993,55	1350498,56
152.1	368463,05	1347431,39	322	371994,86	1350505,11
153	368463,56	1347424,91	323	371999,23	1350501,46
154	368531,63	1347429,55	324	372003,43	1350522,48
155	368578,56	1347431,94	325	371998,74	1350526,14
156	368634,45	1347436,02	326	372000,32	1350566,15
157	368653,37	1347432,10	-	-	-
158	368709,63	1347410,76	-	-	-
159	368711,03	1347412,89	-	-	-
160	368710,95	1347426,73	-	-	-
161	368721,73	1347441,80	-	-	-
162	368747,27	1347454,46	-	-	-
163	368756,09	1347438,38	-	-	-
164	368777,24	1347436,32	-	-	-
165	368779,36	1347442,98	-	-	-
166	368791,06	1347439,26	-	-	-
167	368790,77	1347437,84	-	-	-
168	368800,32	1347428,64	-	-	-
169	368795,61	1347412,63	-	-	-

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

В границах проекта планировки территории отсутствуют границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

Чертеж красных линий исключен из состава документации ввиду отсутствия установленных, отменяемых, изменяемых и устанавливаемых красных линий, определяющих территорию общего пользования.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики данного проектируемого объекта проектными решениями определены границы зоны его планируемого размещения.

Границы зоны планируемого размещения объекта установлены в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель и обозначены в графической части проектной документации.

- максимальное возможное давление планируемого газопровода – 0,6 МПа;
- максимальная суммарная протяженность сети газоснабжения газопровода ≈ 11,12 км.

Объекты капитального строительства, входящие в состав линейного объекта, расположенные в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, отсутствуют.

Места размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-строительном проектировании, но не могут выходить за границы зон планируемого размещения таких объектов, установленных проектом планировки территории.

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В зону планируемого размещения линейного объекта попадают следующие объекты капитального строительства:

- воздушные линии электропередачи;
- водопровод;
- магистральный нефтепровод;

- магистральный газопровод;
- подземные кабели связи;
- автомобильные дороги.

Проектирование трассы газопровода произведено с учетом технических условий, выданных:

- Департаментом дорожного хозяйства Ярославской области (№04-19/412 от 25.10.2021 г.)
- Федеральным казенным учреждением «Управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск Федерального дорожного агентства» (ФКУ УПРДОР «Холмогоры») (№286 от 09.12.2022 г.)
- МКУ «МФЦР» (№1212 от 07.12.2022 г.)
- Администрацией Туношеского сельского поселения (№52 от 17.01.2023 г.)
- ПАО «Россети Центр» (б/н от 01.12.2022 г.)
- ПАО «Ростелеком» (№01/17/4833/22)
- ООО «Газпром трансгаз Ухта» (№03-12500 от 24.10.2022 г.)
- Муниципальным предприятием Ярославского муниципального района «Водопроводно-канализационное хозяйство» (№545 от 27.10.2022 г.)
- АО «Связьтранснефть» (№09-16/117-22 г.)
- АО «Транснефть - Север» (№ТСВ-06-16/8770 от 18.04.2023 г.)

Перечень мероприятий включает:

- проведение наблюдений за состоянием, своевременным выявлением и развитием имеющихся отклонений в поведении вновь строящихся сооружений, их оснований и окружающего массива грунта от проектных данных, разработка мероприятий по предупреждению и устранению возможных негативных последствий, обеспечение сохранности существующей застройки, находящейся в зоне влияния нового строительства, а также сохранение окружающей природной среды;
- разработка прогноза состояния строящегося объекта, воздействия его на окружающие здания и сооружения, на атмосферную, геологическую, гидрогеологическую и гидрологическую среду в период строительства и последующие годы эксплуатации для оценки изменений их состояния, своевременного выявления дефектов, предупреждения и устранения негативных процессов, а также оценки правильности принятых методов расчета, проектных решений и результатов прогноза.

Состав и объемы работ по обследованию в каждом конкретном случае определяются программой работ с учетом требований действующих нормативных документов и ознакомления с проектно-технической документацией строящегося сооружения, а также зданий, находящихся в зоне влияния нового строительства.

Обоснование проектного решения по размещению газопровода в придорожной полосе автомобильной дороги Дмитриево-Поляны:

Переход газопровода высокого давления 2 категории через автомобильную дорогу "Дмитриево-Поляны" на км 0+020, выполнен под углом 41°44' в связи со сложностью условий прокладки, а именно, высокий уровень грунтовых вод (согласно отчета ИГИ), исключение прокладки газопровода под искусственным сооружением (пруд), исключение большей площади вырубки древесно-кустарниковой растительности, наличием существующей инфраструктуры (здание с огороженным участком, опор воздушных линий электропередач).

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно акту государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, выделенных под строительство объекта «Газопровод межпоселковый ГРС Туношна – пос. Дорожный – дер. Бреховская – дер. Сорокино – дер. Дмитриево – дер. Поляны Ярославского района Ярославской области» (дата начала проведения 10.06.2022 г., дата окончания 14.06.2022 г.), проведенная археологическая разведка показала отсутствие объектов археологического наследия в зоне строительства.

При проведении разведки основные усилия по выявлению памятников археологии были сосредоточены на наиболее высоких точках участков. Следует учитывать, что трасса газопроводов располагаются вне населенных пунктов и в стороне от крупных рек. В зоне строительства межпоселковых газопроводов протяженностью 110,6 км было заложено 113 шурфов 1х1 м. каждый.

Отсутствие памятников археологии на указанных трассах в Угличском, Мышкинском и Ярославском районах можно объяснить хорошей изученностью данной территории в более раннее время.

Во всех шурфах признаки наличия культурного слоя, археологические предметы и другие объекты, которые можно связать с деятельностью человека, отсутствуют.

Таким образом, объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, в ходе проведенного обследования не были выявлены.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Во избежание аварийных ситуаций на стадии строительства обеспечивается постоянный диспетчерский контроль технологических и вспомогательных процессов, соблюдение правил техники безопасности.

Безаварийная эксплуатация газопровода достигается проведением следующих мероприятий:

- подземная прокладка газопроводов;
- у шкафных газорегуляторных пунктов устанавливается подземная отключающая арматура под ковером;
- стальные участки неразъемных соединений и другие стальные вставки покрываются изоляцией;
- полиэтиленовые трубы соединяются между собой на сварных установках сваркой встык;
- при эксплуатации трассы газопровода проводятся профилактические осмотры и капитальные ремонты.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова.

Основным мероприятием по охране земель от воздействия объекта является обеспечение надежности и безопасности работы газопроводов и объектов газового хозяйства. При строительстве газопроводов охрана земельных ресурсов

обеспечивается комплексом технических и технологических решений, которые с

одной стороны уменьшают степень отрицательного воздействия на почвенно-растительный покров, с другой – обеспечивают полное восстановление его природных функций.

С целью охраны земель при строительстве и эксплуатации проектируемого газопровода приняты решения:

- выполнение всех строительных работ в пределах полосы отвода;
- траншеи минимальной ширины, необходимой для прокладки газопровода;
- уплотнение грунта обратной засыпки до исходной плотности;
- прокладка проектируемого газопровода подземная с целью обеспечения последующей возможности полного использования земель по назначению;
- засыпка, уплотнение, укрепление и планировка всех искусственно созданных в процессе выполнения строительно-монтажных работ выемок;
- благоустройство.

По окончании строительства с полосы отвода убирается строительный мусор, выполняются планировочные работы, и проводится благоустройство земельного участка.

Природовосстановительные работы считаются законченными, если отсутствуют участки с нарушенным растительным покровом, места, загрязненные нефтью, горюче-смазочными материалами, строительными и бытовыми отходами.

Мероприятия по охране недр.

Опосредованное нарушение травяной растительности возникает при прокладке газопровода от гусениц строительных механизмов, однако в силу кратковременного и однократного воздействия работ оно будет незначительно.

Прокладка проектируемого газопровода в подземном варианте на ограниченной территории и в сжатые сроки не окажет отрицательного влияния на животный мир, пути перемещения животных не изменятся.

В целях предотвращения гибели животного мира и растений проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- соблюдение границ территории участка, отводимого под строительство;
- прокладка газопроводов подземная;
- использование существующих автомобильных дорог;
- надлежащий сбор, складирование и своевременное удаление отходов производства и потребления.

Учитывая существующее состояние растительного и животного мира, мест прокладки газопровода, воздействие на почвы, растительный и животный мир будет незначительным. Кроме того, в процессе производства строительных работ возникает шумовое и вибрационное воздействие, отпугивающее представителей животного мира и предотвращающее их попадание в механизмы строительной техники, иных зданий и сооружений линейного объекта.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В соответствии с законодательством Российской Федерации, газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных

объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа.

Работоспособность и безопасность эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления должны поддерживаться и сохраняться путем проведения технического обслуживания и ремонта в соответствии с эксплуатационными документами, техническими регламентами, национальными стандартами и сводами правил, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, и другими нормативными правовыми актами.

Газовые хозяйства, эксплуатирующие газопроводы, должны иметь службы, в задачи которых должны входить контроль выполнения технических мероприятий, как в период строительства, так и при проведении технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов газопроводов.


Обязательные мероприятия, проводимые в охранной зоне газопровода, выполнять строго в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей».


Внеплановый обход трассы газопроводов следует производить после аварий на водонесущих коммуникациях, сооружениях, расположенных в районе прокладки газопровода, обильных дождей, подъема грунтовых вод и уровня воды в реках, ручьях, оврагах, обводнения и заболачивания трассы газопровода.


Пожарная безопасность обеспечивается комплексом проектных решений, направленных на предупреждение пожара и взрыва согласно Федеральному закону № ФЗ-123 от 22.07.2008 (с учётом внесённых изменений Федеральным законом от 10.07.2012 № 117-ФЗ), «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».


Для обозначения трассы газопровода, переходах через автодороги и на углах поворота трассы выполнить установку табличек-указателей (опознавательных знаков), закрепленных на железобетонных столбиках.

Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта




















Условные обозначения:


 граница зоны планируемого размещения
 линейного объекта
 граница территории в отношении которой
 осуществляется подготовка проекта планиров-
 порядковый номер характерной точки зон
 планируемого размещения линейного объекта

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, исключен из состава документации ввиду отсутствия объектов, подлежащих реконструкции.

Чертеж красных линий исключен из состава документации ввиду отсутствия установленных, отмеченных, изменяемых и устанавливаемых красных линий, определяющих территорию общего пользования.

						2462.061 П.0/0.1289-ПТ.1						
						Газопровод межкотловый ТР0 Трудный - пос. Дорожный - дер. Боровской - дер. Сорочинко - дер. Дмитрово - дер. Платины Ярославского района Ярославской области						
Имя	Фамилия	Лист	Итого	Подпись	Дата	<table><tr><td>Страница</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>П</td><td>13</td><td>21</td></tr></table>	Страница	Лист	Листов	П	13	21
Страница	Лист	Листов										
П	13	21										
Рязань	Боровская			<i>Григорьев</i>	05.23							
Проверил:	Ромашинский			<i>Р</i>	05.23							
И.контр.	Ромашинский			<i>Р</i>	05.23							
ГП	Мошкин			<i>Мошкин</i>	05.23							
Чертная граница зон планируемого размещения линейного объекта МТ 1000						 РЕГИОН 73						

